

# Thunderbird


Erstellt und getestet unter Windows 10 mit Thunderbird 38.7.0

**Achtung:** Sollten Sie das [LDAP-Adressverzeichnis](#) nutzen wollen, müssen Sie sich dafür entweder im HU-Netz befinden oder eine [VPN-Verbindung](#) zur HU aufgebaut haben.


1. Sollten Sie noch kein anderes E-Mail-Konto in Thunderbird angelegt haben entscheiden Sie sich im folgenden Fenster für **Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden** und fahren Sie mit Schritt 4 fort.



2. Sollten Sie bereits zuvor ein anderes E-Mail-Konto eingerichtet haben so klicken Sie bitte auf den markierten Menü-Button, halten Sie den Mauszeiger auf **Einstellungen** und klicken Sie dann auf **Konten-Einstellungen**. **Hinweis:** In älteren Thunderbird Versionen finden Sie die **Konten-Einstellungen** unter dem Punkt **Extras** in der Menüleiste am oberen Rand des Fensters.



3. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster links unten auf **Konten-Aktionen** und anschließend auf **E-Mail-Konto hinzufügen...**



4. Tragen Sie in dem neuen Fenster Ihren **Namen**, Ihre **HU E-Mail-Adresse** und das **Passwort** Ihres HU-Accounts ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Konto einrichten ✕

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

5. Die Einrichtung sollte nun automatisch abgeschlossen werden. Nach einem Klick auf **Fertig** ist das Postfach einsatzbereit.

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Posteingangs-Server: IMAP, mailbox.cms.hu-berlin.de, SSL

Postausgangs-Server: SMTP, mailhost.cms.hu-berlin.de, STARTTLS

Benutzername: musterfe

# Anhang

Sollte wider Erwarten die automatische Konfiguration des Postfachs nicht funktionieren, so verwenden Sie folgende Einstellungen:

Posteingangs-Server: **IMAP mailbox.cms.hu-berlin.de 993 SSL/TLS**  
Postausgangs-Server: **SMTP mailhost.cms.hu-berlin.de 587 STARTTLS**  
Benutzername: **Ihr HU-Account**

Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

**⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server:	IMAP <input type="text" value="mailbox.cms.hu-berlin.de"/>	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgangs-Server:	SMTP <input type="text" value="mailhost.cms.hu-berlin.de"/>	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingangs-Server:  Postausgangs-Server:

Klicken Sie abschließend auf **Fertig**. Das Postfach ist nun fertig konfiguriert.